

TERRASSENGENUSS

weinor Markisen





weinor Markisen
Stark in Qualität und Design



weinor **MARKISEN**

Hochwertiger Sonnenschutz, der immer passt

Belastbar und langlebig: Gelenkarm-Markisen von weinor verbinden hochkarätiges Design mit erstklassiger Technologie. Je nach Anbringungsort, gewünschter Komfortstufe und Ausstattung stehen Ihnen drei unterschiedliche Markisenkategorien zur Auswahl.



Kassetten-Markisen

In der Kassette ruhen Markisentuch und -technik so sicher wie in einem Safe – die perfekte Lösung, wenn Sie sich den optimalen Schutz für Ihre Beschattung wünschen.


Zenara/LED . . . 8
Opal Design II/LED . . . 10
Cassita II/LED . . . 14
I/K/N 2000 . . . 16



Halbkassetten-Markisen

Bei der Halbkassetten-Markise werden Tuch und Technik vom Markisendach und dem eingefahrenen Ausfallprofil sicher umschlossen. Für mehr Schutz als bei einer offenen Markise.

Semina . . . 18



Offene Markisen

Eine offene Markise ist der Einstieg in die weinor Markisenwelt. Sie eignet sich vor allem dann, wenn z. B. ein darüber liegender Balkon die Markise vor Wittereinflüssen schützt.

Livona/LED . . . 20
Topas . . . 24



DESIGN



Design ist Stilgefühl – kompromisslos schöne Formgebung

Ob klassisch oder avantgardistisch – weinor Markisen bestehen durch hochwertige Materialien und eine ästhetische Formgebung. So präsentiert sich modernste Technologie in einem zeitgemäßen Design. Wählen Sie ganz nach Ihren Vorlieben und Ihrem Einrichtungsstil die Markise, die perfekt zu Ihnen passt.

weinor **MARKISEN** – Highlights

Seit Jahren steht weinor für konsequente Innovation in puncto Markisen-Gestaltung. Mit den Design-Markisen setzt weinor Maßstäbe.

KOMFORT



Für lange Terrassenabende – stimmungsvolle LED-Beleuchtung

Optional gibt es alle Markisen mit integrierter LED-Beleuchtung oder unterschiedlichen Lichtleisten. Leistungsstarke LED-Spots verbreiten angenehm warmweißes Licht, auch wenn die Markise eingefahren ist. Steuern und dimmen Sie Ihre Markise mit der Funksteuerung weinor BiConnect. Die besonders energieeffizienten LED-Spots haben eine Lebensdauer von 30.000 Stunden.

TECHNIK



weinor LongLife Arm – ein Name, der verpflichtet

Der geräuscharme weinor LongLife Arm besticht durch besonders hohe Spannkraft – selbst bei großen Windbelastungen. Dies sorgt für einen exzellenten Tuchstand. Sein belastbares Hightech-Band ist bis 100.000 Zyklen getestet. Darauf geben wir Ihnen 10 Jahre Garantie. Für noch mehr Stabilität sorgt gesenkgeschmiedetes Aluminium im Gelenk.



Gestellfarbe RAL 7021 | Dessin 3-708

ZENARA/LED

Zukunftsweisendes Design in Vollendung

Grundlage für das bahnbrechende Design der weinor Zenara ist ihre innovative Technologie. Mit optionaler LED-Beleuchtung lässt diese Markise keine Wünsche offen.



ZENARA/LED – Highlights und Varianten



Avantgardistisches Design für Stilpuristen

Eine Einheit mit der Fassade:
Selbst bei großen Breiten
erfordert die Zenara nur zwei
Wandanschlüsse.

- besonders stabile Kassette
- bis 6,5 m Breite – ab 5,5 m patentierte Seilspanntechnik aus dem Brückenbau
- mit weinor LongLife Arm (10 Jahre Garantie)



Optik wie aus einem Guss durch unsichtbare Technik

Für einen puristischen Look sind
alle technischen Komponenten
unsichtbar in das Gehäuse der
Zenara integriert.

- Elektronik samt Steuerung in der Kassette verborgen
- patentiertes OptiFlow-System® für besten Tuchstand



Erheblich längerer Terrassengenuss mit LED-Beleuchtung

Mit dem angenehm warm-
weißen Licht der Ausführung
Zenara LED können Sie lange
Abendstunden genießen.

- besonders energieeffizient
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- stufenlos dimmbar mit Funksteuerung BiConnect
- auch bei eingefahrener Markise nutzbar

Zenara/LED

max. Breite	max. Ausfall
650 cm	400 cm





Gestellfarbe WT 029/80077 | Dessin 4-320

OPAL DESIGN II/LED

Terrassenleben im großen Stil

Hochleistungs-Technologie trifft auf erstklassiges Design – die Opal Design II von weinor entspricht allen Anforderungen an eine Kassetten-Markise der Premiumklasse. Konzipiert für die Beschattung großer Flächen, passt sie sich durch ihre zeitlos klassische Formgebung der jeweiligen Architektur harmonisch an. Mit ihrer formschönen Kassette setzt sie edle Akzente an der Fassade. Eine Vielzahl an Produkt-Highlights sorgt für einfache Bedienung, überzeugenden Komfort und ein langes Leben.





Gestellfarbe RAL 9016

Markise der Spitzenklasse mit starker Ausstattung

Mit Volant Plus und integrierter LED-Beleuchtung wird die Opal Design II höchsten Ansprüchen gerecht. Mehrfeldanlagen verwandeln auch große Terrassen in einen schattigen Lieblingsplatz.


OPAL DESIGN II/LED – Highlights und Varianten



Klassisches Design für Freunde weitläufiger Terrassen

Großzügig, leistungsstark und sicher – die Opal Design II überzeugt auch anspruchsvollste Terrassenliebhaber.

- zeitlos klassisches Design
- zertifiziert bis Windstärke 5
- mit weinor LongLife Arm (10 Jahre Garantie)



Die Sichelanzeige – einzigartig sicheres Schließen

Sind die seitlichen Sichel des Ausfallprofils geschlossen, ist die Markise zuverlässig geschützt vor Nässe und Verschmutzung.


- sicheres Verschließen der Sichel mit hörbarem Klick
- einzigartige patentierte Lösung made by weinor



Lange Terrassenstunden dank integrierter LED-Beleuchtung

Die Opal Design II LED spendet ein stimmungsvolles warmweißes Licht für noch längeren Terrassengenuss.


- Lebensdauer 30.000 Stunden
- besonders energieeffizient
- stufenlos dimmbar mit Funksteuerung BiConnect
- auch bei eingefahrener Markise nutzbar



Volant Plus – mehr Privatsphäre und Blendschutz

Mit ihrer integrierten Vertikal-Beschattung bietet Ihnen die Opal Design II Volant Plus besten Sonnen-, Blend- und Sichtschutz.

- Volant-Höhe bis zu 210 cm
- bester Tuchstand durch patentiertes OptiFlow-System®
- koordinierte Volant-Steuerung mit BiConnect – Tischabräumschutz integriert



Mehrfeldanlagen für besonders große Schattenflächen

Für kombinierte Mehrfeldanlagen werden zwei Tuchfelder mit einem Motor verbunden. So lassen sie sich gleichzeitig bedienen (außer bei optionalem Volant Plus).

- für weitläufige Terrassen bis 48 m²
- verbindende Schlitzabdeckung zwischen den Anlagen
- bei gekoppelten Anlagen LED-Spots asymmetrisch verteilt

Opal Design II/LED

max. Breite	max. Ausfall
650 cm/1.200* cm	400 cm

Option Volant Plus

max. Breite	max. Ausfall	Ausfall Volant Plus
500/600 cm	350/300 cm	100, 150, 210 cm

* 2-teilige Anlagen



Gestellfarbe RAL 9007 | Dessin 3-718

CASSITA II/LED

Schmuckstück in der Kasette

Schlankes Design und Technik satt – mit ihrer puristischen Formgebung und der extrem flachen Kasette passt die Cassita II perfekt zu modernen Wohntrends. Viele Details sorgen für Komfort.



CASSITA II/LED – Highlights und Varianten



Junges Wohnen mit schlankem Kassettendesign

Für Fans zeitgemäßer Wohnkultur: Die Cassita II besticht durch ihr neues puristisches Design in harmonisch flacher Ovalform.

- formschöne Aluminiumkappen
- verdeckte Schrauben
- nur zwei Wandanschlüsse erforderlich



Hochleistungs-Technologie auf minimalem Raum

Bestens geschützt: In der Kassette verbirgt sich allerneueste weinor Markisen-Technologie.

- belastbarer und besonders leiser weinor LongLife Arm (10 Jahre Garantie)
- verwindungssteife OptiNut-Welle sorgt für besten Tuchstand



LED-Beleuchtung – lange Terrassenstunden inklusive

Angenehme Sommerabende auf Ihrer Terrasse – für stimmungsvolle Beleuchtung mit warmweißem Licht sorgt die Cassita II LED.

- besonders energieeffizient
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- stufenlos dimmbar mit Funksteuerung BiConnect
- auch bei eingefahrener Markise nutzbar

Cassita II/LED

max. Breite	max. Ausfall
550 cm	300 cm



I 2000/K 2000/N 2000 Bewährte Technik, zeitloses Design

Bei den Kassetten-Markisen I 2000 und K 2000 handelt es sich um echte Klassiker. Hiermit bietet weinor Lösungen für jede Bausituation – mit und ohne Rückwand. Die N 2000 wurde speziell für Fassadennischen konzipiert.


I 2000/K 2000/N 2000 – Highlights und Varianten



Flexible Alleskönner für jede Fassade

Mit klassischen Proportionen und einer tausendfach bewährten Konzeption eignen sich diese Kassetten-Markisen für jede Art von baulicher Situation.


- 1-teilige Anlagen bis 7 m Breite und 4 m Ausfall
- belastbarer und besonders leiser weinor LongLife Arm (10 Jahre Garantie)



Perfekt geschützt und vielfältig anzubringen

Bei eingefahrener Markise sind Tuch und Technik sicher in der Kassette geschützt. Je nach Montageort stehen unterschiedliche Varianten zu Verfügung.

- K 2000 mit voll geschlossener Kassette für jede Bausituation
- I 2000 ohne Rückwandprofil für die Wandmontage



Mehrfeldanlagen für große Terrassen

Für besonders große Terrassen eignen sich gekoppelte 2-teilige Anlagen, die sich mit einem Motor ein- und ausfahren lassen.

- für Beschattungen bis zu 12 m Breite und 4 m Ausfall
- durchgehendes Tuch oder Schlitzabdeckung für die Verbindung zweier Tuchfelder



N 2000 – Spezialistin für Nischensituationen

Das besonders flache Ausfallprofil der N 2000 macht sie zur perfekten Lösung für den Einbau in Fassadennischen.

- bündiger Abschluss des Ausfallprofils mit der Hausfassade
- exaktes Schließen des Ausfallprofils durch das Kippgelenk

I 2000/K 2000

max. Breite	max. Ausfall
700 cm/1.200* cm	400 cm

* 2-teilige Anlagen

N 2000

max. Breite	max. Ausfall
600 cm	350 cm



Gestellfarbe WT 029/90146 | Dessin 6-331

SEMINA

Junges Design und kraftvolle Technik

Die kompakte Halbkassetten-Markise Semina ist stark in Preis, Funktion und Design. Sie bietet geradlinige Gestaltung und herausragende Qualität.

SEMINA – Highlights und Varianten



Die kompakte Halbkassette – frische, junge Ästhetik

Hier schützt das halbrunde Markisendach in Kombination mit dem großen Ausfallprofil Tuch und Technik vor Verschmutzung.

- kompakte Formgebung
- belastbarer und besonders leiser weinor LongLife Arm (10 Jahre Garantie)



Energieeffizient – die optionale LED-Lichtleiste

Noch längerer Terrassengenuss – für ein angenehm warmweißes Licht am Abend sorgt auf Wunsch die LED-Lichtleiste.

- besonders energieeffizient
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- stufenlos dimmbar mit Funksteuerung BiConnect
- auch bei eingefahrener Markise nutzbar



Windhochschlagsicherung – Schutz für die Markise

Der weinor Kippgelenkarm mit patentierter Windhochschlagsicherung verhindert ein Hochschlagen der Markise bei untergreifendem Wind.

- bewährte wartungsfreie Technik
- alle Bauteile aus geschmiedetem und stranggepresstem Aluminium

Semina

max. Breite	max. Ausfall
700 cm	350 cm





Gestellfarbe WT029/90147 | Dessin 6-324

LIVONA/LED

Die Essenz der Markise

Intelligente Technologie ist die Basis für das minimalistische Design der offenen Markise Livona. Der puristische Sonnenschutz vermittelt einen schwebenden Eindruck und gibt den Blick auf ganz viel Stoff frei. Auf Wunsch setzt innovative LED-Beleuchtung stimmungsvolle Akzente. In Kombination mit Gestellfarbe und Tuch ist die Livona mehr als eine Balkon- oder Terrassen-Beschattung: ein modernes Stilelement für das Leben im Freien.





Gestellfarbe WT 029/60740 | Dessin 6-301

Puristisches Design

Die coole Gestaltung der Livona beruht in erster Line auf klaren Linien und einer Reduktion auf das Wesentliche. Formschöne Aluminiumkappen, ein extraschlankes Ausfallprofil und ein Design wie aus einem Guss – der Look für ein modernes Lebensgefühl.

LIVONA/LED – Highlights und Varianten



Schwebende offene Markise für noch mehr Tuchgefühl

Outdoor-Living ist mehr als ein Trend. Die offene Markise Livona bietet textile Wohnlichkeit durch viele technische Innovationen.


- nahezu unsichtbares Tragrohr
- extraschlankes Ausfallprofil
- keine Schrauben sichtbar
- 2-teilige Anlagen bis 12 m mit durchgehendem Tuch (Gleitlager) oder Schlitzabdeckung



weinor LongLife Arm – garantiert belastbar und langlebig

Der LongLife Arm der Livona ist besonders geräuscharm, leicht und dabei höchst widerstandsfähig durch gesenkgeschmiedetes Aluminium.

- äußerst belastbares Hightechband mit über 100.000 Zyklen im Test
- 10 Jahre Garantie
- für exzellenten Tuchstand



Atmosphärische Beleuchtung mit der Livona LED

Die weinor Livona LED fasziniert durch ihre Kombination aus zwei LED-Lichtringen auf den seitlichen Abdeckkappen und der extraschlanken Lichtleiste LED Slim.

- besonders energieeffizient
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- stufenlos dimmbar mit Funksteuerung BiConnect
- auch bei eingefahrener Markise nutzbar



Volant Plus – vertikaler Sicht- und Sonnenschutz integriert

Wenn Sie Privatsphäre großschreiben und Schutz vor tief stehender Sonne wünschen, ist die Livona/LED Volant Plus genau das Richtige für Sie.

- stufenlos ausfahrbar
- Blend- und Sichtschutz bis zu einer Volanthöhe von 210 cm
- patentiertes OptiFlow-System® für besten Tuchstand
- mit BiConnect Steuerung – Tischabräumschutz integriert

Livona/LED

max. Breite	max. Ausfall
700/1.200*/600** cm	400 cm

Option Volant Plus

max. Breite	max. Ausfall	Ausfall Volant Plus
500/600 cm	350/300 cm	100, 150, 210 cm

* 2-teilige Anlagen/** Livona LED



Gestellfarbe RAL 7040 | Dessin 3-515

TOPAS Das klassische Einsteigermodell

Große Qualität fürs kleine Budget – die offene Markise weinor Topas ist das perfekte Einsteigermodell. Durch viele unterschiedliche Ausführungen bietet die Topas für jede Bausituation die passende Lösung.


TOPAS – Highlights und Varianten



Unkompliziert und windstabil – die preisgünstige Markise

Die offene Markise Topas ist besonders windresistent. Mit einem wunderschönen Tuch aus der umfangreichen weinor Tuchkollektion sorgt sie für Wohnlichkeit.


- 1-teilige Anlagen bis 7 m Breite und 4 m Ausfall
- belastbarer und besonders leiser weinor LongLife Arm (10 Jahre Garantie)



Für unterschiedlichste bauliche Situationen

Als offene Markise eignet sich die Topas besonders für die Montage in Nischen oder unter Balkonen. Viele verschiedene Ausführungen sind erhältlich.

- Dachabdeckung möglich
- 2-teilige Anlagen bis 12 m Breite mit durchgehendem Tuch oder Schlitzabdeckung



Mehrfeldanlagen – für besonders große Schattenflächen

Die Topas ist auch als kombinierte Mehrfeldanlage für sehr große Terrassen erhältlich.

- als 2-teilige Anlage bis 1.200 cm
- durchgehendes Tuch oder Schlitzabdeckung für die Verbindung zweier Tuchfelder

Topas

max. Breite	max. Ausfall
700 cm/1.200* cm	400 cm

* 2-teilige Anlagen



BiConnect
Einfach intuitiv.



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-725



Alternativ können Sie Ihre Terrasstechnik auch mit io-homecontrol® von somfy steuern.

Mehr Komfort durch clevere Lösungen

Sie möchten Terrassenbeleuchtung, Heizsystem oder Markise auf Knopfdruck vom Liegestuhl aus regulieren? Und die Markise soll bei Wind und Regen von alleine einfahren, auch wenn Sie nicht zu Hause sind? Dann ist BiConnect von weinor genau die richtige Lösung für Sie. Leicht bedienbare Handsender mit oder ohne Display schicken das störungsfreie Funksignal selbst durch Metallfassaden und starke Dämmschichten.

ZUBEHÖR UND STEUERUNG – Komfort und Sicherheit



Volant Plus – Seitenbeschattung für Blick- und Sonnenschutz

Für Ihren Volant Plus können Sie das Tuchdessin der Hauptmarkise wählen. Wenn Sie zudem nach draußen schauen möchten, sind das sichtdurchlässige Acryltuch Perluca oder das Hightech-Klimatuch Soltis® bestens geeignet.



Paravento – seitlicher Sichtschutz mit einem Handgriff

Eine weitere Möglichkeit, mehr Privatsphäre zu genießen, schafft unsere Seitenschutzwand zum Ausziehen: Der Paravento bietet besten Wind- und Sichtschutz und lässt sich in Tuch und Farbe auf Ihre Markise abstimmen.



Wettersensoren – automatische Reaktion auf Wind und Wetter

Wettersensoren fahren Ihre Markise automatisch bei Sonne aus und optional bei Wind und Regen wieder ein:

- Sonnen-Sensor
- Sonnen-Wind-Sensor (auch solarbetrieben)
- Sonnen-Wind-Regen-Sensor



Heizsystem Tempura – behagliche Wärme an kühleren Tagen

Angenehme Sofortwärme ganz ohne Vorheizen: Die energieeffiziente Infrarotheizung Tempura liefert eine Heizleistung von

über 1.500 Watt. Sie lässt sich mit der Funksteuerung BiConnect ganz einfach bedienen – und sogar dimmen.



Kurbelantrieb – wenn die Gegebenheiten es erfordern

Sie können Ihre Markise wahlweise auch mit einer Kurbel ein- und ausfahren – zum Beispiel, wenn kein Elektroanschluss

möglich ist. Auch wenn Sie Ihre Markise nur sehr selten nutzen, kann dies eine gute Lösung sein.

colours

by weinor®



Über
150
Dessins

Wunderschöne **TÜCHER** für jede Anwendung

Atemberaubend schön und langlebig: Da Tücher von weinor durch und durch gefärbt sind, bleiben sie dauerhaft farbbrillant. Die Teflon EXTREME®-Ausrüstung macht sie wasser- und schmutzabweisend.

Colours by weinor®: Die Tücher für Ihre Markise



weinor true colours ist die farbenprächtige Acryl-Tuchkollektion. Sie überzeugt durch außergewöhnliche Langlebigkeit und Farbbrillanz – für dauerhaft schöne Tuchdessins.



weinor magic colours besticht durch leuchtende Dessins und hochelastisches Polyester, das sich bei Wärme in seinen glatten Ausgangszustand zurückzieht (weinor Memory-Effekt®).

Tücher mit Durchblick für Vertikal-Beschattungen



weinor Perluca, die Tuchkollektion mit regelmäßigen Durchbrechungen, bietet luftigen Sonnen- und Blickschutz. Für Volant Plus oder Paravento.



Alternativ gibt es für Vertikal-Beschattungen das Hightech-Tuch Soltis®. Es ist durch Mikroporen besonders luftdurchlässig.



47 Standard-RAL-Farben



Über 200 topaktuelle GESTELLFARBEN

Farbhersteller bemühen sich intensiv darum, die Farbstabilität zu gewährleisten. Dennoch kann seit dem Verbot der Zugabe von Schwermetallen ein Ausbleichen, insbesondere bei der Farbe Feuerrot (RAL 3000), nicht ganz ausgeschlossen werden. Farben können drucktechnisch bedingt deutlich abweichen.

Maximale Farbsicherheit – weinor bietet Ihnen über 200 unterschiedliche Gestellfarben. So haben Sie vielfältige Töne zur Auswahl, die mit der vorhandenen Architektur Ihrer Hausfassade harmonieren.

Identische Farben – damit alles perfekt zusammenpasst

Da weinor im eigenen Werk pulverbeschichtet, können Sie sich bei unterschiedlichen weinor Produkten auf Farbgleichheit und einen identischen Glanzgrad verlassen.

Wählen Sie aus einer Fülle von hochwertigen Farben:

- 47-Standard-RAL-Gestellfarben, Seidenglanz
- 9 kratzfeste und widerstandsfähige WiGa-Trend-Farben in edler Struktur-Optik
- über 150 RAL-Sonderfarben

RAL 8003
Lehm Braun


RAL 6012
Schwarzgrün

RAL 1002
Sandgelb

RAL 1015
Hellelfenbein

RAL 1003
Signalgelb

9 WiGa-Trend-Farben






Gestellfarbe RAL 7021 | Dessin 3-708

weinor – made in Germany

Technik und Design mit Auszeichnung



Ob zeitlos-klassisch oder puristisch-modern – mit einem weinor Produkt wird jeder Außenbereich zum erweiterten Wohnraum. Zahlreiche Design-Awards bestätigen unser Engagement für eine gute Gestaltung:

- Red Dot Award 2016 „Best of the Best“ für PergoTex II Pergola-Markise
- Red Dot Award 2016 für Semina Life Kassetten-Markise
- BTP Innovationspreis (Label d’Or) 2016 für PergoTex II Pergola-Markise
- BTP Innovationspreis 2016 für Sottezza II Wintergarten-Markise
- Produkt des Jahres M&T 2016 für PergoTex II Pergola-Markise
- iF product design award 2015 für offene Markise weinor Livona
- Produkt des Jahres M&T 2015 für Sottezza II Wintergarten-Markise
- Focus Open 2014 Silver für Cassita II Kassetten-Markise
- Red Dot Award 2014 für Zenara und Cassita II Kassetten-Markisen, offene Markise weinor Livona (honourable mention)
- iF product design award 2014 für Zenara, Opal Design II und Cassita II Kassetten-Markisen
- German Design Award Special Mention 2014 für Zenara und Opal Design II Kassetten-Markisen
- Good Design Award 2013 für Zenara Kassetten-Markise
- Focus Open 2012 für Zenara Kassetten-Markise
- iF product design award 2011 für Plaza Pro Pergola-Markise
- Red Dot Award 2009 für Terrazza Glasoase® Kaltdach-Wintergarten
- Red Dot Award 2008 für VertiTex Vertikal-Beschattung



Beste Qualität
made in Germany



Gelebte Innovationskraft

Innovation wird bei weinor groß geschrieben: Dies betrifft unsere Produkte, die mit neuester Technik höchste Standards setzen, ebenso wie unsere gesamte Unternehmenskultur.

Geprüfte weinor Qualität

Optimierte Arbeitsabläufe und Fertigungsprozesse gewährleisten eine gleichbleibend hohe Produktqualität. Das belegen auch zahlreiche Zertifizierungen.

Ökologie und Verantwortung

weinor ist ein ökologisch handelndes Unternehmen. Für die Einhaltung hoher Umweltstandards unterliegen Herstellungsprozesse und Materialien der ständigen Kontrolle durch Experten.

MARKISEN – Produktübersicht

	Zenara/LED	Opal Design II/LED	Cassita II/LED
Technik	Kassetten-Markisen		
max. Breite x max. Ausfall, 1-teilig/2-teilig mit durchgehendem Tuch oder Schlitzabdeckung	650 cm x 400 cm	1-teilig: 650 cm x 400 cm 2-teilig: 1.200 cm x 400 cm	550 cm x 300 cm
Kassettengröße/Seitenmaße (B x H), inkl. Konsole	Zenara: 280 mm x 160 mm Zenara LED: 280 mm x 165 mm	Opal Design II/LED: 265 mm x 172 mm	Cassita II/LED: 266 mm x 155 mm
MiniMax, mehr Ausfall als Breite	—	—	—
Motorantrieb	● serienmäßig	● serienmäßig	● serienmäßig
Kurbelantrieb	—	○	○
Neigungsverstellung Markise	5° – 40°	5° – 40° (bei Ausfall ab 351 cm 7° bis 40°)	5° – 45°, mit Kurbel 5° – 40°
Montagevarianten	Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage möglich		
Beleuchtung	Zenara LED	Opal Design II LED	Cassita II LED
LongLife Markisenarme	●	●	●
Option Volant Plus			
max. Breite	—	500 cm/600 cm	—
max. Ausfall	—	350 cm/300 cm	—
Kassettengröße (B x H)	—	Opal Design II: 326 x 172 mm Opal Design II LED: 326 x 172 mm	—
Motorantrieb (nur möglich bei Hauptantrieb Motor)	—	●	—
Kurbelantrieb	—	○	—
Neigungsverstellung Markise	—	10° – 20°	—
Ausfall Volant Plus (H)	—	100 cm, 150 cm, 210 cm	—
Gestellfarben			
47 Standard-Gestellfarben	●	●	●
Über 150 andere RAL-Farben	○	○	○
9 WiGa-Trend-Farben	●	●	●
Tuchkollektion colours by weinor®			
Acryltücher true colours	●	●	●
Polyestertücher magic colours	●	●	●
Funktionstücher Perluca	—	● nur für Volant Plus	—
Funktionstücher Soltis®	—	● nur für Volant Plus	—
Zubehör und Qualität			
Heizsystem Tempura*	○	○ Befestigung an Kassette möglich	○
Produktschutzsensor BiSens Agido-3V	○	○	○
Funksteuerung	○	○	○
Getestet bis	Windstärke 5 nach Beaufort und Windwiderstandsklasse 2 nach DIN 13561		

Wichtige Hinweise:

Für textilen Sonnenschutz: Knickfalten entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken. Wickelfalten im Saum-,

Naht- und Bahnenbereich entstehen durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Dadurch entstehende Stoffspannungen können Welligkeiten (z. B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen. Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschied-

lichen Stärken bei fast allen Markisentüchern auf. Knick- und Wickelfalten mindern den Wert und die Gebrauchstauglichkeit der Markisen nicht. Markisen und Wintergarten-Markisen sind Sonnenschutz-Anlagen, die bei Regen und Wind einzufahren sind.

I2000/K2000/N 2000		Semina	Livona/LED	Topas
		Halbkassetten-Markise	Offene Markisen	
I/K 2000: 1-teilig: 700 cm x 400 cm 2-teilig: 1.200 cm x 400 cm N 2000: 600 cm x 350 cm		700 cm x 350 cm	Livona: 1-teilig: 700 cm x 400 cm Livona: 2-teilig: 1.200 cm x 400 cm Livona LED: 600 x 400 cm MiniMax: 500 cm x 400 cm	1-teilig: 700 cm x 400 cm 2-teilig: 1.200 cm x 400 cm
I/K 2000: 198 mm x 211 mm N 2000: 202 mm x 197 mm		204 mm x 204 mm	mit Dach: 282 mm x 190 mm ohne Dach: 275 mm x 190 mm MiniMax mit Dach: 282 x 283 mm MiniMax ohne Dach: 275 x 283 mm	mit Dach: 220 mm x 210 mm ohne Dach: 210 mm x 180 mm
—	—	—	○ nur ohne LED und Volant Pus	—
● serienmäßig	● serienmäßig	● serienmäßig	● serienmäßig	● serienmäßig
○	○	○	○	○
5° – 40°	5° – 40°	5° – 40°	5° – 20° MiniMax: 5° – 15°	5° – 40°
Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage möglich				
○ LED Design/3Spot Leiste	○	○	● Livona LED: 2 Lichtringe, Lichtleiste LED Slim	○ LED Design/3Spot Leiste
●	●	●	●	●
—	—	—	500 cm/600 cm	—
—	—	—	350 cm/300 cm	—
—	—	—	313 mm x 190 mm	—
—	—	—	●	—
—	—	—	○	—
—	—	—	5° – 20°	—
—	—	—	100 cm, 150 cm, 210 cm	—
●	●	●	●	●
○	○	○	○	○
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	—	—	● nur für Volant Plus	—
—	—	—	● nur für Volant Plus	—
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
Windstärke 5 nach Beaufort und Windwiderstandsklasse 2 nach DIN 13561				


Tücher, die nass geworden sind, können verstärkt Wickelfalten aufweisen und sollten möglichst erst nach dem Abtrocknen eingefahren werden (bitte auf Windstärke achten und Wassersackbildung vermeiden).

Abhängig von der bestellten Gestellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie Kurbel und Getriebe bei Anlagen mit Kurbelantrieb in Schwarz (ähnlich RAL 9005), Weiß (ähnlich RAL 9016) oder in Grau (ähnlich weinor 7319).



Umschlag vorne: Gestellfarbe WT 029/90147 | Dessin 3-560
Umschlag hinten: Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-716

Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.



Erleben Sie die ganze Welt von weinor.de

Ihr weinor Fachbetrieb berät Sie gerne:

